

PRESCRIZIONE PER IL LABORATORIO

Ordine di lavoro: _____

(Da compilare a cura di Ziacor®)

Ziacor CAD-CAM SLU

Calle Búhos, 2 · 28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA
C.I.F.: B-87402376 | VAT No.: ESB-87402376

***DATI OBBLIGATORI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO**

DATI DEL LABORATORIO

* Nome del laboratorio _____

DATI DEL PAZIENTE / ARCHIVIO

* N. identificativo _____

SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI DUE OPZIONI (IMPORTANTE: una sola opzione per documento)

1. INVIO DI FILE STL

* **Materiale e processo della protesi richiesta | IMPORTANTE:** selezionare uno dei materiali

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Zirconia traslucida | <input type="radio"/> Co-Cr sinterizzato | <input type="radio"/> IPS e.max fresato |
| <input type="radio"/> Zirconia multistrato extra-traslucida | <input type="radio"/> Co-Cr sinterizzato e fresato | <input type="radio"/> Nanocomposito |
| <input type="radio"/> Titanio | <input type="radio"/> PMMA | <input type="radio"/> Scheletrato |
| <input type="radio"/> Co-Cr fresato | <input type="radio"/> PEEK | |



* **Colore**

OSSERVAZIONI

2. INVIO DEL MODELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

* **Materiale e processo della protesi richiesta | IMPORTANTE:** selezionare uno dei materiali

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Zirconia traslucida | <input type="radio"/> Co-Cr sinterizzato | <input type="radio"/> IPS e.max fresato |
| <input type="radio"/> Zirconia multistrato extra-traslucida | <input type="radio"/> Co-Cr sinterizzato e fresato | <input type="radio"/> Nanocomposito |
| <input type="radio"/> Titanio | <input type="radio"/> PMMA | <input type="radio"/> Scheletrato |
| <input type="radio"/> Co-Cr fresato | <input type="radio"/> PEEK | |



* **Colore**


* **Tipo di realizzazione:** * Corona singola * Ponte * Cappetta * Monolitico

* **Tipo di prova:** _____

Design del pontico

Design della barra

OSSERVAZIONI



IMPORTANTE: se non viene indicato uno specifico tipo di progettazione, verrà applicato quello predefinito.

- Desidero ricevere la revisione del progetto per iscritto; ho già fornito la mia approvazione tramite un altro mezzo.
- Desidero confermare il preventivo per iscritto; ho già fornito la mia approvazione tramite un altro mezzo.

NOTA: nel caso in cui il cliente selezioni una delle caselle precedenti, Ziacor CAD-CAM SLU invierà al cliente sia i progetti sia i preventivi a titolo informativo e procederà all'esecuzione del lavoro solo dopo aver ricevuto la conferma del cliente relativamente alle opzioni selezionate.

FIRMA